



Publicat a COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (<https://arquitectes.cat>)

[Inici](#) > Aprovada una modificació del CTE per a la construcció d'edificis més sostenibles

Aprovada una modificació del CTE per a la construcció d'edificis més sostenibles ^[1]

MODIFICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ (I)

Reial Decret 732/2019 pel qual es modifica el CTE

© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El Consell de Ministres va aprovar, el passat 20 de desembre, el **Reial Decret 732/2019** ^[2] pel qual **es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)**. Els canvis introduïts permetran avançar cap a un **parc d'habitatges més sostenible i eficient**, ja que es contemplen millores en camps vinculats a la **salut, el confort i la seguretat**.

[ATENCIÓ]: La suspensió dels terminis administratius que estableix el RD 463/2020 en relació a l'estat d'alarma generada per la crisi sanitària de la COVID-19, també s'aplica al RD 732/2019 de modificació del CTE. Això suposa la suspensió dels seus terminis transitoris, tant pel que fa a l'inici de les obres amb llicència atorgada sense necessitat d'adaptar-se a les modificacions del CTE, com pel termini de 6 mesos per a l'aplicació voluntària en els projectes. El termini es reprendrà un cop finalitzi l'estat d'alarma. Més informació ^[3]

Els principals canvis són els següents:

- **Revisió del document DB-HE** per adaptar-lo a la normativa europea. D'aquesta manera, es revisen a l'alça els valors mínims d'exigència energètica i s'actualitza la definició de consum energètic gairebé nul (NZEB). La política fomenta l'ús de tecnologies més eficients i sostenibles per garantir un màxim confort i una reducció del consum energètic.
- **Creació de la nova secció HS 6 de protecció davant del gas radó**, que defineix les mesures de protecció a aplicar als edificis davant el gas radó.
- **Modificació del document DB SI** (Seguretat en cas d'incendi), que obliga a millorar els tancaments exteriors per respondre a les noves exigències en matèria d'eficiència energètica i que, a la vegada, limitaran el risc de propagació del foc a l'exterior.
- **Actualització de les referències a normatives en els documents bàsics del CTE.**

La modificació **va entrar en vigor el passat 28 de desembre del 2019**, dia següent de la seva publicació al BOE.

Terminis transitoris d'aplicació:

Per a obres de nova construcció i intervencions en edificis existents amb llicència municipal d'obres sol·licitada:

- **sol·licitada amb anterioritat al 28-12-2019**: no els hi és d'aplicació.

Les obres hauran d'iniciar-se en el termini màxim d'eficàcia de la llicència i, a manca d'aquest, 6 mesos des de la data d'atorgament de la llicència. De no ser així caldrà que els projectes s'adaptin a les modificacions incorporades en aquest Reial Decret 732/2019.

- **sol·licitada a partir del 28-12-2019 fins al 27-06-2020**: és d'aplicació voluntària.

Les obres hauran d'iniciar-se en el termini màxim d'eficàcia de la llicència i, a manca d'aquest, 6 mesos des de la data d'atorgament de la llicència. De no ser així caldrà que els projectes s'adaptin a les modificacions incorporades en aquest Reial Decret 732/2019.

- **sol·licitada a partir del 28-06-2020**: és d'aplicació obligatòria.

En aquests moments, des de l'OCT s'està estudiant el contingut d'aquesta Reial Decret i els aspectes més rellevants que suposa la modificació.
Properament ampliarem aquesta informació.

Source URL: <https://arquitectes.cat/ca/content/aprovada-una-modificaci%C3%B3-del-cte-la-construcci%C3%B3-dedificis-m%C3%A9s-sostenibles>

Links

- [1] <https://arquitectes.cat/ca/content/aprovada-una-modificaci%C3%B3-del-cte-la-construcci%C3%B3-dedificis-m%C3%A9s-sostenibles>
- [2] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18528
- [3] <https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-actualidad/393-estado-de-alarma.html>